



רשיון לתמרוק פלוני (רגיל)
עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים)
התשל"ג - 1973

מספר רשיון : 1/75475/14
תוקף הרשיון עד: 30/04/2019

דרמה סנס -היאלורוניק אינטנס

שם התמרוק בעברית:

DERMASENSE- HYALURONIC INTENSE

שם התמרוק בלועזית:

שם בעל הרשיון:
רחוב ובית

נאוטק קבוצת קורדן בע"מ רחובות

היצירה 7 רחובות ת.ד. מיקוד

שם המפעל המייצר:
כתובתו:

נאוטק קבוצת קורדן בע"מ

משווק יצרן:
נאוטק קבוצת קורדן בע"מ

שם המפעל בו ייעשה מילוי התמרוק ומענו:
(במידה ואיו זהות בין אתר הייצור והמילוי)
כתובת מפעל מילוי:

אפיינים פיזיקוכימיים:

מטרת התמרוק עפ"י היצרן

- * לחות לפני
- * שיפור מראה העור
- * צמצום קמטים וקמטוטים

סוגי אריזות וקיבולן:

1.00 ML	* אמפולות
2.00 ML	* אמפולות
3.00 ML	* אמפולות
4.00 ML	* אמפולות
5.00 ML	* אמפולות
6.00 ML	* אמפולות
7.00 ML	* אמפולות
8.00 ML	* אמפולות

דף: 1

המשך ...

ב/ מנהל האגף



מספר רשיון : 1/75475/14

דרמה סנס -היאלורוניק אינטנס

שם התמרוק בעברית:

DERMASENSE- HYALURONIC INTENSE

שם התמרוק בלועזית:

סוגי אריזות וקיבולן:

9.00 ML	* אמפולות
10.00 ML	* אמפולות
1.00 ML	* שונות
2.00 ML	* שונות
3.00 ML	* שונות
4.00 ML	* שונות
5.00 ML	* שונות
6.00 ML	* שונות
7.00 ML	* שונות
8.00 ML	* שונות
9.00 ML	* שונות
10.00 ML	* שונות
1.00 ML	* דוגמיות
2.00 ML	* דוגמיות
3.00 ML	* דוגמיות
4.00 ML	* דוגמיות
5.00 ML	* דוגמיות
6.00 ML	* דוגמיות
7.00 ML	* דוגמיות
8.00 ML	* דוגמיות
9.00 ML	* דוגמיות
10.00 ML	* דוגמיות

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק



מספר רשיון : 1/75475/14

דרמה סנס -היאלורוניק אינטנס

שם התמרוק בעברית:

DERMASENSE- HYALURONIC INTENSE

שם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

- * בתנאי שכל תמרוק או מיכל המכיל תמרוק יסומן במלים "ברשיון משרד הבריאות".
- * בתנאי שעל גבי האריזה יסומנו פירוט כל המרכיבים באותיות לטיניות בסדר כמותי יורד.
- * בתנאי שעל האריזה יצוינו הוראות השימוש
- * אין לייחס לתמרוק בכל דרך שהיא מטרות שמוש או סגולות , זולת אלו שאושרו בגוף הרשיון.
- * בתנאי שעל גבי התווית ירשם: "אין להשתמש על עור מגורה או פגום. להפסיק את השימוש עם הופעת סימני גירוי."
- * בתנאי שעל גבי אריזת התמרוק והתווית יופיע: "אין להשתמש על עור מגורה או פגום".
- * רשיון התמרוק בתוקף, כל עוד קיים רשיון תמרוקים כללי בתוקף.
- * בתנאי שעל גבי המוצר ייכתב: "אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד מהמרכיבים"
- * בתנאי שעל התווית ייכתב:
"יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין לבלוע. יש להימנע ממגע בעיניים. להרחיק מילדים."
- * הרשיון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת



Ministry of Health
Pharmaceutical Administration
Cosmetic Registration Department



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד הבריאות
אגף הרוקחות
מחלקת רישום תמרוקים

1/75475/14

נספח לרשיון תמרוק מספר:

דרמה סנס -היאלורוניק אינטנס

שם התמרוק בעברית:

DERMASENSE- HYALURONIC INTENSE

שם התמרוק בלועזית:

הרכב התמרוק

WATER
PROPYLENE GLYCOL
GLYCERIN
SACCHARIDE ISOMERATE
PEG-400
CARBOMER
PANTHENOL
IMIDAZOLIDINYL UREA
SODIUM BENZOATE
TRIETHANOLAMINE
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE
SODIUM HYALURONATE
WATER
WATER
FAGUS SYLVATICA BUD EXTRACT

נאותים ובחומרים/מרכיבים המותרים בתעשיית התמרוקים וכי התמרוק איכותי ובטוח לשימוש בהתאם להוראות השימוש.
משרד הבריאות נתן רישיון זה בהסתמך על הצהרת בעל הרישיון (היצרן, יבואן) כי מיוצר בתנאי יצור

דף: 4

חתימה:

שם: יעלי רז 30/04/2014 תאריך:

ב/ מנהל האגף

רצ"ב תוית

